


2022 NEW

JUST ONE ITEM !

全周同じ換気部材
だから納め方も全周同じ、
一気にすっきり納まります。



全周破風で 軒ゼロデザインを 一気に納める！

棟

けらば
妻

ここがポイント！デネブゲイボ・ベンチレーションシステム

DENEB GABLE VENTIRATION SYSTEM
デネブゲイボ

45分 準耐火認定

防火対応軒裏換気部材


NEW

YY7033
デネブゲイボ
➡A-51P

通気材
鋼製バップル

熱膨張材

通気材・鋼製バップル



デネブゲイボは優れた換気・通気性能で、 結露による事故を防ぎます！

棟

DENEB GABLE VENTILATION SYSTEM

軒先



けらば・妻

屋根通気層や小屋裏から外気へ




外壁通気層から外気へ

外気を屋根通気層や小屋裏へ

棟納まり

けらば納まり

軒先納まり



軒ゼロ・破風レス仕様の準防火セット

準防火地域対応

防水けらばパッキン

デネブウォータープルーフ
パッキン B15


➡A-53P

45分準耐火認定

防火対応軒裏換気部材

デネブハフレス

➡A-54P





設計・施工 施工株式会社 アルツ デザインオフィス
「長岡京の家」

NEW

デネブゲイボ

DENEB GABLE





受 YY7033
近日発売予定

- 軒ゼロ住宅の全周を一気に納める専用部材
- 軒裏 45分準耐火認定、準防火地域で使用可能
- 優れた本体構造で、全周で確実な通気と雨水の浸入防止
- 施工が簡単で、軒天納まりがシンプルな意匠


デネブゲイボは優れた換気・通気性能で、結露による事故を防ぎます！

DENEB GABLE VENTILATION SYSTEM






全周同じ換気部材！
だから納め方も全周同じ
一気にすっきり納まります。



シンプルな施工方法で確実・スピーディ！



デネブゲイボ用部材 (別売)



YY7033KI
入隅
寄棟のときに使用


YY7033KD
出隅
寄棟のときに使用



YY7033J
ジョイント



YY7033E-H
水平エンドキャップ



YY7033E-T
勾配エンドキャップ

■標準色 (t=0.35mm)

ブラック

シルバー

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

品番	品名	長さ	入数	単位	有効開口面積	有効天井面積	対応勾配	特許	試験番号
N 受 YY7033	デネブゲイボ (防火対応軒裏換気部材)	1820mm	4	本	180.4cm ²	16.2m ² /本	0.5寸~6.5寸	申請中	防火認定:申請中 産業技術研究所防水性能試験 3産総三第1-103号
N 受 YY7033KD	YY7033用出隅	127×127mm	4	個	—	—	—		
N 受 YY7033KI	YY7033用入隅								
N 受 YY7033J	YY7033用ジョイント		10						
N 受 YY7033E-H	YY7033用水平エンドキャップ		30mm	右5左5					
N 受 YY7033E-T	YY7033用勾配エンドキャップ	130mm	右5左5				0.5寸~6.5寸		

出隅・入隅は屋根形状が寄棟のときに使用します。

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外観などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

受 = 受注生産品